

## 뉴락솔이 무엇인가?

뉴락솔은 치매 환자의 75%를 차지하고 있는 알츠하이머씨 병의 원인이 되는 베타-아밀로이드의 발생을 억제하고 뭉쳐진 베타-아밀로이드를 녹여서 손상된 뇌신경세포를 재생하는 미국특허 제품이다.

## 치매란?

치매는 후천적인 요인에 의해서 뇌신경 세포가 손상되거나 사망하여 인지기능의 손상을 가져오는 것인데 일반지능, 배우고 기억하는 것, 언어, 문제해결능력, 지남력, 지각, 주의집중, 판단, 사회적 기능, 인격의 손상을 유발하여 생활전반의 기능을 감퇴시키며 끝에는 사망에 이르게 하는 심각한 퇴행성 질환이며 장기간에 걸쳐 증상이 악화되는 진행성 질환이다. 그 종류에는 알츠하이머씨 병과 혈관성 치매, 알콜성 치매, 외상후 치매, AIDS-치매 복합, 가성치매 등이 있다. 하지만 치매 중에서 가장 많은 환자를 차지하는 것이 알츠하이머씨 병인데 이것은 전체 치매의 75%를 차지 한다. 혈관성 치매는 혈관장애로 인하여 뇌로 혈액이 제대로 공급되지 않아 산소와 영양분 부족 때문에 뇌세포가 손상을 받아서 생기는 치매를 말한다.

## 알츠하이머의 원인은?

사람의 몸에는 자연적으로 베타-아밀로이드라는 단백질이 생성되는데 이것은 뇌에서 독성으로 작용하면서 뇌신경세포를 둘러싸서 뇌세포를 사망시키기 때문에 발생하는 질환이다. 사망한 뇌세포는 아스트로사이트(Astrocytes)라는 세포에 의해서 처리되면서 처리 된 만큼 뇌세포의 수가 줄어들고 따라서 뇌의 크기도 줄어들게 된다.

## 건망증과 치매는?

일반적으로 건망증은 치매와 관련이 없다고 보는 의견이 많지만 치매는 퇴행성 질환으로써 나이가 들어감에 따라 자연적으로 발생한다는 점에서 보면 건망증 증세가 심해지는 것을 무조건 무시할 수는 없다는 견해가 많다.

## 치매는 치료될 수 있나?

치매의 조기 발견과 예방은 다른 질병과 마찬가지로 중요하다. 얼마나 젊은 나이부터 이것을 예방하는 노력을 기울이는가에 따라 발병을 방지할 수 있고 치료도 될 수 있다. 실제로 치매가 발생한 환자의 경우에도 50 대, 60 대, 70 대 환자의 회복 정도가 상당히 다르다는 점이 이런 사실을 말해주는 것입니다. 치매의 원인에 따라서 치료할 수 없는 치매도 있지만 알츠하이머씨

병과 같은 대부분의 치매의 경우에는 말기 치매의 경우를 제외하고는 그 발견 시기에 따라서 증상의 개선 혹은 치료를 기대할 수 있다.

## 뉴락솔은 어떤 제품인가?

뉴락솔은 75%의 치매 원인이 되는 베타-아밀로이드에 의한 뇌 질환의 예방과 치료를 위한 제약물질 특허로 제조된 제품으로서 카레의 원료가 되는 심황에서 추출한 커큐민과 생강, 은행잎의 추출물을 주성분으로 하는 천연제품이다. 이들 원료는 치매 치료와 예방을 위한 처방약의 후보가 되는 물질들로서 이미 수 많은 세계적 연구기관들의 논문이 의학저널에 실려 있을 만큼 효과가 입증된 것들이다. 더욱이 뉴락솔은 2007년 INPEX 세계 발명품전에서 대체의학부분에서 금메달을 차지하였고 또 미국과 아시아에서 출품된 모든 발명품들 중에서 최고 발명품으로 선정되었을 만큼 국제적으로 평가가 된 제품이다.

## 뉴락솔의 3 가지 종류는 무엇인가?

뉴락솔은 연령과 성별 및 복용 목적에 따라 최적의 제품을 공급하기 위하여 시니어, 우먼, 스튜던트의 세가지 포뮬러가 있다. 각 제품의 키 인그리디언트 (Key Ingredient)는 동일하지만 각 제품 마다 독특한 성분들이 추가 되어 있다.

**뉴락솔 시니어:** 뉴락솔 시니어는 반드시 노인을 위한 제품은 아니다. 이 제품은 뉴락솔 제품 중에서 가장 강력한 효능을 가진 제품으로써 연령에 상관 초-중기의 치매환자나 60 세 이상의 연령대에서 복용하면 좋다. 또 복용량은 하루 3 캡슐이지만 증상의 호전에 따라서 하루 2 캡슐까지 감량할 수 있다.

**뉴락솔 스튜던트:** 사람의 뇌세포는 6 세까지 형성되어 12 세까지 발달한다. 또 사람은 하루에 10 만개씩의 뇌세포가 자연적으로 감소한다. 어린이들의 경우 개인에 따라 두뇌의 발전 정도는 서로 다르다. 12 세가 되었다고 해서 모두 같은 정도로 뇌가 발달하지 않기 때문에 언어능력이나 학습능력, 집중력 등이 서로 크게 다를 수 있는 것도 이러한 이유이다. 뉴락솔은 단지 어린아이들뿐 아니라 두뇌의 발달이나 퇴화의 방지, 집중력 개발이 요구되는 수험생들을 위한 제품이기도 하다. 뉴락솔의 복용을 통하여 두뇌발달 정도의 개선, 집중력의 향상, 기억력의 증진을 도모할 수 있다. 연령에 따라 6~12 세는 하루 1 캡슐 12~16 세는 하루 2 캡슐, 16 세 이상은 하루 4 캡슐을 복용하는 것이 권장된다.

**뉴락솔 우먼:** 여성들은 35 세가 되면 자연적으로 여성호르몬의 레벨이 낮아지게 되고 51 세가 되면 갱년기 증상을 맞이하게 된다. 여성들이 가지는 대부분의 문제는 바로 이 여성호르몬의 불균형으로 야기되는 경우가 많다. 칼슘을 제대로 흡수하지 못해서 골다공증이 생긴다든지,

기억력의 감퇴가 심해진다면 하는 것도 여성의 경우에는 여성호르몬의 불균형이 그 원인이 된다. 뉴락솔 우먼은 이러한 여성들의 신체 특성을 감안하여 뇌세포 보호와 호르몬 균형에 도움이 되도록 고안된 제품으로써 30 대 ~ 50 대 여성에게 적절한 제품이다. 하루 2 캡슐씩 복용하는 것이 권장된다.

## **처방약을 먹고 있는데 같이 복용해도 되는가?**

뉴락솔은 대체의약식품으로 화학적으로 합성된 제품이 아니고 천연성분을 원료로 하고 있기 때문에 아주 안전한 제품이다. 만일 처방약을 복용하고 있다면 주치의와 먼저 상의하시는 것이 필요하다.

The information provided on this document is intended for your general knowledge only and is not a substitute for professional medical advice or treatment for specific medical conditions. Always seek the advice of your physician or other qualified health care provider with any questions you may have regarding a medical condition. The information on this document is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

*Copyright© Living Forest, Inc. 2005-2009, All rights reserved*